

Corintsko bialo

Vass4R14s136-140



Collection Vassal-Montpellier



1803Mtp3

Corintsko bialo

5-33 A8

apogée plane
à très petites laines sphériques

5-33 A8
Vass4R14s136-140
Corintsko bialo







DESIGNATION : *Corvatsko bialo*

CLOS *5* PLANCHE *33* RANG *A* Souche *8*

Vigueur : *2*

PORT : *érig* - $\frac{1}{2}$ érig - couché

Hallerandage : *5*

Date de Véraison : *21.7.86*

Date de Maturité : *18.8.86*

Pourriture : *0*

GRAPPE : G - *M*¹³ - P : L - M - *C*

BAIE : TG - G - M - *P*¹³ *pas de bois*

disc. - *sph.* - ell. - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : *B1* - Gr - Rs - Rg - N

SAVLEUR : *s* - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 *1*

s2 *1*

s3

s4 *18*

s5 *0*

avec pépins - *apyrène*

JUS : *inc.* - coloré

ANNEE 1989

NOM Corintsko bialo
180303

EMPLACEMENT 5-33 A8

4 Rg 140 136-140

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	23.3	27.3	2								
2	4	16.3	20.3	4								
3					8.7	27.5	30.5	2.6	17.7	21.7	11.8	
4							+3		0		0	
5	2	16.3	25.3	1								
Mill	8	Pourriture : 0			Port : enge	Vigueur : 2						

D 25.3.89 +7

ANNEE 1992

NOM Corintsko bialo
180303

EMPLACEMENT 533 A8

4 Rg 140 136-140

mill 5 sur 38/4

Souche	Nbre yeux	Débourrement début	mi/déb	Nbre grap	Ferti-lité	Floraison début	mi/f	fin	Véraison début	mi/v	fin	Maturité
1	2	23.3	26.3	2	4	22.5	27.5	2.6	27.8	30.7	2.8	31.8
2	2	23.3	30.3	1			+5			+1		+3
3					Grappe : G - M - (P) Dim : 10 Compacité : L - M - (C) Pour : 0 Mill : 5 sur 3 grappe Baie : TC - G - (M) - P Dim : 17 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré Saveur : s - m - ar - fox - herb Pépins : avec - apyrène Port : enge Vigueur : 2							
4												
5	2	25.3	26.3	0								

D 26.3.92
+6

ANNEE 1993

NOM Corinto do bialo
= Corinto bl

EMPLACEMENT 5.3348

4 R 14 s 136.140

180303

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	4	16.3	18.3	0								
2	4	18.3	22.3	0								
5	4	16.3	18.3	0								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

ANNEE: 1996

NOM Corinto blanc

EMPLACEMENT 4 R 14 s 136.140

5-33-A8

1803.03.

Souche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti-lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	3	25.3	28.3	4	11	31.5	2.6	5.6	22.7	25.7	28.7	20.8
2	2	22.3	28.3	4			+3			+1		+1
3	2	22.3	25.3	2								
5	3	18.3	22.3	1								

Grappe : G - M - P Dim : Compacité : L - M - C
Pour : Mill :
Baie : TG - G - M - P Dim :
disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus
Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N Jus : inc - coloré
Saveur : s - m - ar - fox - herb
Pépins : avec - apyrène
Port : Vigueur :

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 1999

Observateur :

Code cépage : 1803 Code clone : 03

Nom cépage : Corinto de Bialo

Emplacement 5.33 48

4 Rq 14 D. 136 - 140

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire ① - elliptique 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie ① - côtelée 2 - striée 3.

oiv 103 **couleur générale** : jaune ① - brunâtre 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes ① - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence ① - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence ① - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) ③ - moyens (120mm) 5 - longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) ⑤ - grand (14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

Vassal :

Noeuds : aplatis 1 - moyens ② - saillants 3.

vigueur 1-2
puissance 3

Formulaire de description 6/8
(après chute des feuilles)

Année : 1999

Code cépage : 1803.

Code clone : 03

Observateur :

Nom cépage : Corinto do bialo

Emplacement : 4 RAH 1136-1140
S. 33 A8

Sarment

oiv 101 **section transversale** : circulaire 1 - elliptique ☒ 3 - aplatie 5.

oiv 102 **surface** : unie 1 - côtelée 2 - striée ☒ 3

oiv 103 **couleur générale** : jaune 1 - brunâtre ☒ 2 - rouge violacé 3 - gris 4.

oiv 104 **lenticelles** : absentes ☒ 1 - présentes 9.

oiv 105 **densité des poils dressés des noeuds** : absence ☒ 1 - présence 9.

oiv 106 **densité des poils dressés des entrenoeuds** : absence ☒ 1 - présence 9.

oiv 353 **longueur entrenoeuds** : très courts (<60mm) 1 - courts (90mm) 3 - moyens (120mm) ☒ 5 -
longs (150mm) 7 - très longs (>180mm) 9.

oiv 354 **diamètre entrenoeuds** : très petit (<5mm) 1 - petit (8mm) 3 - moyen (11mm) ☒ 5 - grand
(14mm) 7 - très grand (>17mm) 9.

Porte-greffe

oiv 551 **rendement en bois/ha** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 552 **formation de cal de soudure** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9.

oiv 553 **aptitude à la rhizogenèse** : très faible 1 - faible 3 - moyen 5 - élevé 7 - très élevé 9

Vassal

Noeuds : aplatis 1 - moyens ☒ 2 - saillants 3.

vigueur 3-4

prunelle 2

DESIGNATION :
EMPLACEMENT :

Corintsko bialo
5.33 A 8a.1

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.
41 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) -
cotonneux 9.
42 - blanc (0) ^{vert} - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- étalées (7) - en gouttière (8) - autres 9.
43 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 -
duveteuses (8) - cotonneuses (9).
44 - blanches (0) ^{vert} - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -
à liséré carminé (3) ^{1^{re} 2^e} - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages
bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes (8) ^{jaune 3^e} - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé,
la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée.

Calvo 81

Désignation :
Emplacement :

Corintsko bialo
5.33 A8 A-1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
à limbe plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement
bronzé 7 - vert ⑧ - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ -
duveteux ⑧ - cotonneux 9.
- 48 - totalement ① - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé ⑨
- 49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - poils massifs 4 -
sétueux 5 - velouté 6 - aranéeux ⑦ - duveteux 0 - cotonneux 1.
entièrement 8 - partiellement ⑨

(I) FLEUR

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3.
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

Calvo 81

Corintsko bialo

Désignation :

Emplacement :

5-33 A8 s-5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

50 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

52 - vrille : verte 1 - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

leg colorées
sub continues 5 - *intermittentes* ~~subcontinues~~ 6.

52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

53 - vrille : très courte 1 - courte 2 - moyenne 3 -
longue 4 - très longue 5.

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 83

Désignation :

Corintsko bialo

Emplacement :

5.33 A 8 4.1

FEUILLE ADULTE

Colonne

- 34 - petite 1 - moyenne ② - grande ③.
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - séteux 5 -
velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 -
aranéeux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - séteux ⑤ - velouté 6 -
aranéeux 7 - duveteux ⑧ - cotonneux 9.
limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté ⑤. *left*
lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -
moyennement bullée 7 - grossièrement bullée ④ -
gauffrée ⑤ - plissée au point pétiolaire ⑥.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire
rouge 2 - partiellement rouge 3 - entièrement
rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement
rouge 3 - entièrement rouge 4.
- Couleur : vert clair 1 - vert franc ② - vert foncé 3 -
autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 -
totalement 9.
- 40 - aranéeux ④ *left* - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement ⑦ -
totalement 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.

Calvo 83

N° d'ordre :

Désignation :

Emplacement :

Corintsko bialo

5.33 A8 A.1

GRAPPE

Grosse 68 - Moyenne 69 - Petite 70 (dimensions : 13 x).

Lâche 71 - Moyenne 72 - Compacte 73.

A pédoncule non visible 74 - visible 75 - long 76.

A pédoncule herbacé 77 - mi-aoûté 78 - aoûté jusqu'à la première ramification 79.

Axe de la rafle coloré 80 - non coloré 81.

BAIE

pas de baies normales
entièrement milligrade

Très grosse 82 - Grosse 83 - Moyenne 84 - Petite 85 - Très petite 86 -
de taille régulière - irrégulière (dimensions : 9 x 9).

De couleur blanc 87 - gris 88 - rose 89 - rouge 90 - noir 91.

Très pruinée 92 - pruinée 93 - non pruinée 94.

Coloration régulière - irrégulière.

Forme : discoïde 95 - sphéroïde 96 - ellipsoïde 97 - ovoïde 98 -
truncovoïde 99 - obovoïde 100 - cylindroïde 101 -
fusiforme 102 - arquée 103 - autres 104.

A jus incolore 105 - coloré 106.

A ombilic très apparent - peu apparent.

A section transversale : régulière 107 - irrégulière 108 - côtelée 109.

Région ombilicale déprimée 110 - non déprimée 111.

A saveur neutre 112 - fade 113 - musquée 114 - aromatique 115 - foxée 116 -
herbacée 117 - spéciale 118.

De séparation facile (égreneuse) - difficile.

A pédicelle long 119 - moyen 120 - court 121.

A pédicelle de couleur : verte 122 - rouge 123 - irrégulière 124.

A bourrelet de couleur verte 125 - rouge 126 - irrégulière 127.

A bourrelet évident 128 - peu apparent 129.

A pinceau : court 130 - moyen 131 - long 132.

A pinceau : coloré 133 - non coloré 134.

A peau fine 135 - moyenne 136 - épaisse 137.

A pulpe charnue 138 - juteuse 139 - molle 140 - peu juteuse.

Avec pépins - apyrène.

Calvo 86

N° d'ordre :

Désignation : *Corintsko bialo*

Emplacement : *5.33A8*

Angle des nervures : 1 - 2 - (3)
Sexe : 4 - 5 - 6
L1/L2 : (7) - 8 - 9
L2/L : (10) - (11)
Nombre de lobes : 12 - 13 - (14) - 15 - 16
Prof. sinus latéral Sup. : 17 - 18 - (19) - (20)
Prof. sinus latéral Inf. : 21 - (22) - (23) - 24
Forme sinus pétiolaire : 25 - 26 - 27 - (28) - (29)
Fond sinus pét. ni en U ni en V : (266)
Sinus pétiolaire ouvert : 267
Dent au fond du sinus pétiolaire : 30
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - (35) - (36) - (37) - 38 - 39
Fond sinus latéral Sup. en V : (268) - en U : (269) - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
Dents : forme : (40) - 41
Dents (angle) : (42) - (43) - 44
Angle du lobe terminal : (45) - (46) - 47
Sinus pét. (dégar.-gar.-1/2 dégar.) : 48 - (49) - 50
Nb de dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - (55) - (56) - (57) - (58) - (59)
Angle des nervures L3 L'3 : (60) - 61 - (62)
Largeur du sinus pétiolaire : 63 - 64 - 65 - (66) - (67)

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - Droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües